amanaquebec.com

Chauffage Climatisation

Amana®

À la hauteur de sa réputation

ISO 14001

PROGRAMME DE GESTION
ENVIRONNEMENTALE APPROUVÉ

Amana est une marque déposée de "Maytag Corporation" ou de ses sociétés affiliées et est utilisée sous licence par Goodman (R), LP, Houston, TX. Tous droits réservés.

Thermopompe Climatiseur

et la meilleure garantie

GARANTIE ÀVIE LIMITÉE

Chauffage Climatisation **Amana**

* **

REMPLACEMENT DE L'APPAREIL

PROPRIÉTAIRE D'ORIGINE SEULEMENT

Amana® vous offre une garantie à vie pour le remplacement de l'appareil extérieur sur un bris ou une défectuosité du compresseur pour le propriétaire d'origine.

*Applicable pour 14 TRES (SEER) et plus

** Le cas échéant, selon les dispositions de la couverture de garantie limitée s'appliquant aux produits concernés.
Détails de la garantie complète disponible auprès de votre revendeur local ou à www.amana-hac.com.
Pour recevoir la garantie de remplacement à vie limitée Unité et 10 ans sur les pièces Garantie limitée, inscription en ligne doit être terminée dans les 60 jours suivant l'installation. L'inscription en ligne n'est pas exigée en Californie ou au Québec.

- Système autodiagnostique et de protection de compresseur.
- Système de dégivrage intelligent.
- Housse insonorisante sur le compresseur.
- Le meilleur réseau de distribution relié directement au manufacturier.
- Serpentin fabriqué de tubulures de cuivre de 5mm breveté.
- Compresseur **Copeland® UltraTech®** applicable sur ASXC16 et ASXC18.

Chauffage Climatisation

Amana®

Le meilleur réseau de concessionnaires en Amérique du Nord

THERMOPOMPE

ASZ13 : 13 TRES (SEER) jusqu'à 8.5 FRSH (HSPF)

ASZ14 : 14 TRES (SEER) jusqu'à 9 FRSH (HSPF)

ASZC16 : 16 TRES (SEER) jusqu'à 9.5 FRSH (HSPF), deux stages

ASZC18 : 18 TRES (SEER) jusqu'à 9.5 FRSH (HSPF), deux stages

CLIMATISEUR

ASX13 : 13 TRES (SEER)

ASX14 : 14 TRES (SEER)

ASXC16 : 16 TRES (SEER) deux stages

ASXC18 : 18 TRES (SEER) deux stages

Chauffage Climatisation
Amana

La qualité de l'air

PURIFICATEUR D'AIR HEPA À MONTAGE SUR CONDUIT, POUR TOUTE LA MAISON, AVEC ÉCLAIRAGE ULTRAVIOLET ET FILTRE PHOTO CATALYTIQUE

Le modèle **CinQuartz®** par Amana® offre le dernier mot dans le domaine de la filtration de l'air et de la stérilisation. Cette combinaison à brevet en instance, utilise un filtre HEPA, un éclairage germicide UVC (sans ozone) et une oxydation photo catalytique. Ce système élimine et détruit les allergènes, la poussière atmosphérique nocive pour les poumons, les éléments contaminants biologiques et chimiques ainsi que les odeurs (formaldéhyde, toluène, benzine, odeurs de cuisson, fumée de tabac, bactéries, virus, moisissures et bien plus encore).

Idéal pour des applications résidentielles et de commerce léger où il y a des personnes souffrant d'allergies, d'asthme ou de problèmes respiratoires mais également pour contrer les odeurs de construction neuve, de fumeurs, d'animaux domestiques, de cuisine, de moisissures, de dégâts par l'eau et des égouts.

Garantie limitée de 5 ans sur les pièces.

Les accessoires indispensables pour chaque résidence comme l'humidificateur, le filtre à air primaire et l'échangeur de chaleur HRV vous procureront un confort indiscutable. Soyez avant-gardistes et choisissez le confort avant tout!

COMPOSANTES

Préfiltre
Élimine les charpies

Filtre HEPA
Élimine les particules

Portillon d'accès au filtre

Lampes aux UVC
Contenant deux lampes germicides

Filtre PCO
Filtre à oxydation photo catalytique **Cinquartz ®**

Filtre pour COV
Filtre au charbon et au permanganate de potassium

Panneau d'accès aux lampes
Puissant moteur fournissant 250 pieds cubes/minute d'air pur

Chauffage Climatisation **Amana**

Générateur d'air chaud électrique

MBR Modulaire / MBVC Modulaire

Pour l'installation non standard

Optez pour l'électrique

Vous pouvez combiner votre appareil extérieur avec un générateur d'air chaud ARUF ou AVPTC ce qui vous procurera une chaleur continue pendant les durs mois d'hiver.

- Installation à positionnements multiples.
- Moteur à vitesse variable AVPTC
- Capacité de chauffage de 3 à 21 kilowatts-heure.
- Isolation supérieure du cabinet NOUVEAU

Thermopompe Climatiseur

GARANTIE ÀVIE LIMITÉE

Chauffage Climatisation Amana * ** REMPLACEMENT DE L'APPAREIL PROPRIÉTAIRE D'ORIGINE SEULEMENT

SYSTÈME AUTODIAGNOSTIQUE ET DE PROTECTION DE COMPRESSEUR

Permettant un diagnostique rapide. Protection du compresseur en cas de fluctuation de courant.

SYSTÈME DE DÉGIVRAGE INTELLIGENT

Pour un dégivrage plus silencieux. Permet de préserver davantage le compresseur tout en lui offrant une longévité accrue.

HOUSSE INSONORISANTE SUR LE COMPRESSEUR

Réduction du niveau sonore, extérieur, d'approximativement 5 décibels.

Amana® vous offre une garantie à vie pour le remplacement de l'appareil extérieur sur un bris ou une défectuosité du compresseur pour le propriétaire d'origine.

*Applicable pour **14 TRES (SEER)** et plus

** Le cas échéant, selon les dispositions de la couverture de garantie limitée s'appliquant aux produits concernés. Détails de la garantie complète disponible auprès de votre revendeur local ou à www.amana-hac.com. Pour recevoir la garantie de remplacement à vie limitée Unité et 10 ans sur les pièces Garantie limitée, inscription en ligne doit être terminée dans les 60 jours suivant l'installation. L'inscription en ligne n'est pas exigée en Californie ou au Québec.

Générateur d'air chaud au gaz

Les fournaises à gaz Amana® sont en partenariat avec le programme de Gaz Métro

LE MEILLEUR RÉSEAU DE DISTRIBUTION, RELIÉ DIRECTEMENT AU MANUFACTURIER

Tous nos marchands autorisés Amana® ont été minutieusement sélectionnés, en tenant compte de leur expérience et du service après-vente. Les installations sont effectuées par des techniciens certifiés détenant les cartes de compétences émises par la R.B.Q. Amana® étant un fabricant/distributeur vous évitez donc les désagréments d'un intermédiaire.

SERPENTIN FABRIQUÉ DE TUBULURES DE CUIVRE DE 5MM, BREVETÉ

Augmente l'efficacité énergétique tout en réduisant la taille de l'unité extérieure.

Compresseur **Copeland® UltraTech®** applicable sur 16 et 18 TRES (SEER). Augmentation du contrôle de l'humidité, produisant ainsi une meilleure efficacité énergétique. Permet d'avoir deux niveaux de chauffage et de climatisation en vous octroyant un fonctionnement plus silencieux au premier niveau.

Le moteur à vitesse variable DC, vous offre un fonctionnement beaucoup plus silencieux et un confort absolu lorsque relié à un système de climatisation Amana® 2 stages.

Optez pour le gaz

LES GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD AU GAZ, HAUTE EFFICACITÉ AMANA®, VOUS PROCURENT UN CONFORT AU NIVEAU DU CHAUFFAGE, AINSI QU'UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE INCOMPARABLE.

L'échangeur de chaleur breveté Amana® est reconnu comme étant le meilleur échangeur de l'industrie. Testé sur plus de 1 000 000 de cycles, il équivaut à plus de cent ans de fonctionnement et restera toujours intact.

Échangeur de chaleur primaire en acier inoxydable 409, entièrement tubulaire.

Échangeur de chaleur secondaire en acier inoxydable.

Cabinet multipositions isolé.

Moteur à induction silencieux résistant à la corrosion.

Système d'évacuation direct à deux tuyaux ou régulier.



Jusqu'à 96% AFUE

Ces appareils rencontrent les exigences et les nouvelles normes nord-américaines.

AMH : 2 niveaux de chauffage convertibles

AMVC : 2 niveaux de chauffage et ventilation à vitesse variable

AMVM : chauffage modulant, ventilation à vitesse variable

Chauffage Climatisation **Amana**

Une garantie

Une tranquillité d'esprit pour la vie

Amana® vous fait preuve de fidélité en vous offrant une protection pour toutes les années à venir.

Vous obtenez avec Amana® les meilleurs programmes offerts par le fabricant.

Le programme **Asurecare®** offert par le manufacturier vous promet une tranquillité d'esprit pour les 10 prochaines années. La garantie limitée de main d'œuvre de 10 ans est optionnelle.

GARANTIE 10 ANS LIMITÉE

Chauffage Climatisation Amana ★ ★★ MAIN D'OEUVRE OPTIONNELLE

La qualité du produit et le professionnalisme de l'entrepreneur Amana® certifié, vous assureront cette tranquillité d'esprit.

GARANTIE 10 ANS LIMITÉE

Chauffage Climatisation Amana ★ ★★ COMPRESSEUR ASZ13 ASX13 PROPRIÉTAIRE D'ORIGINE SEULEMENT

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Chauffage Climatisation Amana ★ ★★ COMPRESSEUR 14 TRES (SEER) ou plus PROPRIÉTAIRE D'ORIGINE SEULEMENT

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Chauffage Climatisation Amana ★ ★★ REMPLACEMENT DE L'APPAREIL PROPRIÉTAIRE D'ORIGINE SEULEMENT

GARANTIE 10 ANS LIMITÉE

Chauffage Climatisation Amana ★ ★★ PIÈCES

*Applicable pour 14 TRES (SEER) et plus

SILENCIEUX ET EFFICACE :

Le compresseur à volutes (Scroll®) est beaucoup plus efficace que les compresseurs réciproques. De plus, il permet d'augmenter à la fois le rendement énergétique et la durabilité de la thermopompe. La marque Amana® offre des compresseurs à volutes. Votre thermopompe Amana® vous donnera des années de satisfaction.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Chauffage Climatisation Amana ★ ★★ REMPLACEMENT DE L'APPAREIL PROPRIÉTAIRE D'ORIGINE SEULEMENT

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Chauffage Climatisation Amana ★ ★★ ÉCHANGEUR DE CHALEUR PROPRIÉTAIRE D'ORIGINE SEULEMENT

GARANTIE 10 ANS LIMITÉE

Chauffage Climatisation Amana ★ ★★ PIÈCES

** Le cas échéant, selon les dispositions de la couverture de garantie limitée s'appliquant aux produits concernés.
Détails de la garantie complète disponible auprès de votre revendeur local ou à www.amana-hac.com.
Pour recevoir la garantie de remplacement à vie limitée Unité et 10 ans sur les pièces Garantie limitée, inscription en ligne doit être terminée dans les 60 jours suivant l'installation. L'inscription en ligne n'est pas exigée en Californie ou au Québec.

ComfortNet™ CONTROL SYSTEM

Système de communication intelligent

Parfait, jusqu'au bout des doigts

GRACE À SON INTERFACE TACTILE, VOUS AUREZ AU BOUT DES DOIGTS LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOTRE CONFORT.

- Assure une installation appropriée et permet aux unités intérieures et extérieures de communiquer ensemble.
- Grand écran d'affichage, indiquant à la fois les températures actuelles et programmées.
- Affichage possible de la température extérieure.
- Boîtier amovible.
- Écran tactile interactif.
- Conception unique et sophistiquée.
- Nombreuses options de programmation, affichage des besoins d'entretien.

*Pour équipement ASXC-ASZC 16 et 18 seulement, et pour générateur d'air chaud à vitesse variable.

Chauffage Climatisation **Amana**®

Financement Disponible

Profitez de notre plan de financement, sans vous inquiéter de votre investissement.

INFORMATION ADDITIONNELLE

Avant d'acheter vos appareils, veuillez lire les avis sur l'estimation de consommation d'énergie, les coûts d'exploitation annuels ou la cote d'efficacité énergétique. Ceux-ci sont disponibles auprès de votre revendeur.